



Tubo da 50 ml

Crema per articolazioni, muscoli, tendini al 7,5% di esteri cetilici (CFA)



Leggere attentamente il presente foglietto illustrativo prima di utilizzare il prodotto. Conservare il foglietto illustrativo nel caso dovesse essere consultato nuovamente.

INDICAZIONI D'USO: Cetilar® Crema è indicato nel trattamento delle affezioni articolari su base osteoartritica, per migliorare la funzionalità articolare e la capacità di movimento, e per ridurre la sintomatologia dolorosa. Cetilar® Crema è indicato per il massaggio terapeutico. Riduce il dolore articolare e muscolo-scheletrico rapidamente; è utile per il recupero della motilità nei periodi di riabilitazione conseguenti a fenomeni infiammatori o traumi articolari; può essere utile in caso di traumi sportivi alle articolazioni per recuperare il naturale movimento.

INGREDIENTI: Acqua depurata, cetil miristato, glicerina, alcool cetilico, gliceril stearato, olio di oliva (olea europaea), glicole butilenico, trigliceride caprilico caprico, olio di albicocca (prunus armeniaca), cera d'api, fenossietanolo, trietanolammina, omopolimero acido acrilico, mentolo, profumo, isopropile miristato, etilesil glicerina, olio di germe di grano (triticum vulgare), perfluoro polimetil isopropiletere, butilidrossitoluolo, vitamina E acetato.

MODALITÀ D'USO: Applicare 2 volte al giorno sulle parti interessate massaggiando almeno fino a completo assorbimento.

AVVERTENZE: Solo per uso esterno. Non ingerire. Il prodotto va applicato solo su cute integra. Evitare il contatto con occhi e bocca, nel caso lavare abbondantemente con acqua. Non utilizzare in caso di accertata ipersensibilità verso i componenti. In caso di gravidanza o allattamento, consultare il medico prima di utilizzare il prodotto. Nei bambini di età inferiore ai 12 anni, consultare il medico prima di utilizzare il prodotto.

ISTRUZIONI PER LA CONSERVAZIONE DEL PRODOTTO: Conservare il prodotto in luogo fresco e asciutto. Non utilizzare oltre la data di scadenza. Tenere fuori dalla portata e dalla vista dei bambini. Non utilizzare se la confezione è aperta o danneggiata.

OPHARMANUTRA







Rev. 4 del 11.20